

IVECO **T-WAY**

DRIVE THE NEW WAY



IVECO

Partenerul tău pentru un transport sustenabil



IVECO T-WAY CONDUCEȚI ÎNTR-UN MOD COMPLET NOU

IVECO T-WAY este autovehiculul de care aveți nevoie pentru a îndeplini cele mai solicitante misiuni în condiții extreme. Datorită combinației perfecte de robustețe, fiabilitate și confort, este conceput pentru a îndeplini cerințele și a depăși toate așteptările dumneavoastră privind productivitatea, sarcina utilă și siguranța.

Datorită robusteții legendare a șasiului și componentelor sale, este creat pentru a efectua misiuni off-road extreme cu o masă totală a autovehiculului de 40 de tone, ceea ce îl face liderul acestui sector de piață. Fiind dotat cu HI-TRACTION, soluții avansate de inginerie și tehnologice, puteți fi sigur că va oferi constant o performanță ridicată în cele mai solicitante aplicații off-road și în medii ostile.

IVECO T-WAY aduce experiența șoferului la bordul autovehiculului la un nou nivel cu noua cabină proiectată conform necesităților sale. Aceasta cuprinde cele mai avansate funcții ale gamei IVECO WAY pentru a asigura un mediu extrem de confortabil și sigur. Conectivitatea avansată oferă o gamă de servicii concepute pentru a face viața șoferului mai ușoară și pentru a maximiza durata de funcționare a autovehiculului.

Fiind cel mai fiabil și productiv camion de mare tonaj pentru șantiere, IVECO T-WAY este cu adevărat de neoprit și poate gestiona chiar și cele mai dificile provocări.

ROBUSTEȚE ȘI FIABILITATE	04	O VARIETATE MARE DE MISIUNI	18
DESIGN FUNCȚIONAL NOU	06	ALEGEȚI CONFIGURAȚIA	22
CONFORT PREMIUM LA CONDUS	08	IVECO ON	24
MOBILITATE ȘI SIGURANȚĂ PE ORICE TIP DE TEREN	10	ELEMENTS	27
VERSATILITATE RIDICATĂ PENTRU A CORESPUNDE MISIUNII	12	IVECO ACCESSORIES	28
AUTOBETONIERĂ	14	SERVICII IVECO	29
AUTOBASCULANTĂ	16	ALEGEȚI MODELUL IVECO T-WAY	30

ROBUSTEȚE ȘI FIABILITATE




IVECO T-WAY a fost proiectat și construit pentru a garanta fiabilitatea și durabilitatea în cele mai dificile provocări și medii. Robustețea legendară a șasiului din oțel de rezistență ridicată cu un cadru cu grosime de 10 mm, combinată cu rezistența ridicată a sistemului de suspensie, contribuie la obținerea performanței excelente în cele mai dificile condiții.

Noile punți din spate și suspensia pneumatică cu design nou pentru punți tandem au fost testate în cele mai dure condiții. Reproiectarea mai multor componente contribuie la optimizarea greutății proprii până la 500 kg, crescând sarcina utilă a IVECO T-WAY.

DESIGN FUNCȚIONAL NOU

Cabina a fost reproiectată în întregime punând accentul pe funcționalitate pentru a facilita munca zilnică a șoferului cu ajutorul funcțiilor care îmbunătățesc vizibilitatea, protejează împotriva depunerii murdăriei și multe altele. De asemenea, noul design simplifică operațiile de întreținere și reparare, facilitând schimbarea componentelor. Dispunerea șasiului a fost revizuită integral pentru a facilita personalizarea caroseriei.



CONFORT PREMIUM LA CONDUS

Întregul compartiment al șoferului a fost creat pentru a oferi un mediu excelent pentru condus cu o dispunere excepțională a elementelor ergonomice și comenzilor, mai mult spațiu și o vizibilitate excelentă. Fiecare detaliu a fost studiat cu atenție pentru a se ridica la nivelul așteptărilor șoferului pe tot parcursul călătoriei.

VOLANUL

Toate funcțiile-cheie ale autovehiculului sunt la îndemână

SISTEM HVAC INTEGRAT

Încălzire, ventilație și aer condiționat inclusiv în staționare cu funcția „Eco-mode”

ZONA CHEII DE CONTACT

Porniți și opriți motorul prin simpla apăsare a butonului de pornire/oprire

INFO-DIVERTISMENT

Aduceți mediul digital la bordul autovehiculului cu funcția de oglindire a ecranului smartphone-ului și funcțiile inovatoare

SENZOR DE CREPUSCUL ȘI DE PLOAIE

Activează automat farurile și ștergătoarele de parbriz

Planșă de bord cabină AD-AT



Personalizați-vă scaunele cu tapițerii din piele sau materiale textile și bucurați-vă de luxul și confortul oferit de perne.



Alegeți volanul capitonat cu un material moale sau piele, ambele opțiuni fiind disponibile în forma clasică sau cu o bază plată unică.



Cabină AD internă

MOBILITATE ȘI SIGURANȚĂ PE ORICE TIP DE TEREN

IVECO T-WAY se bazează pe o gamă largă de caracteristici și funcționalități pentru a efectua orice tip de misiune fără probleme, asigurând productivitate ridicată în mod constant, pe toate tipurile de teren și în orice condiții. Va finaliza misiunea în mod eficient, asigurând cele mai înalte niveluri de siguranță on-road și off-road.

CUTIE DE VITEZE HI-TRONIX CU FUNCȚIONALITĂȚI OFF-ROAD

Datorită cutiei de viteze automatizate HI-TRONIX cu 16 trepte de viteză puteți beneficia de o gamă de funcționalități, precum modul balans, modul off-road, modul de viteză redusă și 4 trepte de mers înapoi pentru a aborda cu ușurință cele mai dificile condiții off-road.

CONCEPT DE SUSPENSIE COMPLET MODULARĂ

IVECO T-WAY oferă flexibilitate desăvârșită, fiind posibilă alegerea între suspensii pneumatice și mecanice – atât parabolice, cât și semieliptice.

AWD ȘI PWD

IVECO T-WAY oferă o dispunere completă pentru AWD și PWD pentru a îndeplini cerințele fiecărei misiuni – chiar și în cazul celor solicitante.

OPTIMIZAREA PERFORMANȚEI ȘI SIGURANȚEI FRÂNELOR

Noua arhitectură a sistemului EBS, combinată cu frâne cu disc pe toate roțile, a îmbunătățit semnificativ performanța autovehiculului și, prin urmare, siguranța șoferului, a autovehiculului și a celorlalți participanți la trafic.

HI-TRACTION - DEFINIȚIE

Sistemul HI-TRACTION este activat automat pentru a asigura tracțiune hidraulică suplimentară pe roțile din față atunci când este necesară, pentru a evita derapajul punții din spate pe suprafețe alunecoase. Acesta oferă toate avantajele unei transmisii integrale în ceea ce privește aderența, manevrabilitatea și siguranța în timpul conducerii.

HI-TRACTION - MODUL DE FUNCȚIONARE

1. Sistemul HI-TRACTION poate fi activat manual de la un buton din cabină, comutând de la modul „Inactiv” la modul „Pregătit de cuplare”.
2. Sistemul rulează pe fundal, fiind pregătit de activare atunci când este necesar.
3. Atunci când este necesar, sistemul comută automat la modul „Activ” și asigură tracțiune pe roțile din față dacă puntea din spate alunecă.
4. Sistemul se dezactivează atunci când:
 - Șoferul apasă butonul din cabină.
 - Autovehiculul revine la condițiile normale de conducere și viteză.
 - Temperatura uleiului din circuitul hidraulic depășește 90 °C.

Modul boost este activat la fiecare pornire de pe loc (0 - 3 km/h) pentru a îmbunătăți tracțiunea și a reduce uzura și ruperea ambreiajului.



CUPLU DE PÂNĂ LA 12.500 Nm DISPONIBIL PE PUNTEA DIN FAȚĂ. CU MODUL BOOST, DISPUNEȚI DE TRACȚIUNEA NECESARĂ CHIAR ȘI LA PORNIREA DE PE LOC.

CUPLU MAX. PUNTE FAȚĂ

până la
12.500 Nm

GREUTATE SISTEM

aprox.
400 kg

INTERVAL DE ACTIVARE

0-45 km/h

SCHIMBAREA TREPTELOR

AUTOMATIZATĂ

PRIZĂ DE PUTERE

**PRIZĂ DE
PUTERE MOTOR**

VERSATILITATE RIDICATĂ PENTRU A CORESPUNDE MISIUNILOR

IVECO T-WAY este un autovehicul foarte versatil: datorită robusteții legendare, sarcinii utile mari, optimizării greutatei proprii și unei game vaste de funcții și componente, acesta poate fi personalizat pentru a îndeplini cu precizie cerințele misiunii dumneavoastră.



MISIUNE

AUTOBETONIERĂ	14-15
AUTOBASCULANTĂ	16-17
O VARIETATE MARE DE MISIUNI	18-19

AUTOBETONIERĂ

IVECO T-WAY este creat pentru a transporta sarcini utile masive pe orice tip de teren – pe acesta se pot monta betoniere cu capacitate ridicată de până la 12 m³ pentru o masă totală a autovehiculului de 40 de tone.

VIZIBILITATE DIRECTĂ ȘI INDIRECTĂ ÎMBUNĂTĂȚITĂ

Designul aerodinamic al oglinzilor și poziționarea optimizată a acestora îmbunătățește și mai mult vizibilitatea. Luneta cabinelor AD/AT oferă o vizibilitate excelentă asupra părții din spate a autovehiculului.

ESP ȘI LDWS NOI

Funcționalități pentru optimizarea siguranței.

MOTOARE DEOSEBIT DE EFICIENTE

Motorul de 13 litri asigură toată puterea de care aveți nevoie pentru a beneficia de eficiența excelentă a combustibilului.

PRIZĂ DE PUTERE IDEALĂ

IVECO T-WAY oferă o serie de prize de putere cuplate permanent care, alături de noua priză de putere de tip sandwich, asigură până la 2300 Nm, ceea ce este perfect pentru o caroserie betonieră asociată cu o pompă de beton.

CUTIE DE VITEZE MECANICĂ SAU AUTOMATIZATĂ

Cutia de viteze automatizată asigură un confort sporit la conducerea acestor autocamioane autovehicule care parcurg, de obicei, distanțe scurte și sunt adesea prinse în trafic.

NOUA ARHITECTURĂ ELECTRONICĂ HI-MUX

Interfețe și conectivitate sporite în ceea ce privește componentele electronice.

MANEVRABILITATE EXCELENTĂ

Varietatea de configurații și ampatamente disponibile conduc la o manevrabilitate și o rază de braț excelente.

FRÂNĂ CU DISCURI FAȚĂ ȘI SPATE

Frânele cu discuri asigură o mai bună decelerare și presupun costuri de întreținere mai mici, precum și un grad mai mic de uzură și rupere.

ȘASIU SOLID

Rezistența legendară a șasiului, cu lonjeroane de 10 mm cu secțiune constantă, oferă posibilitatea montării unor mixere de capacitate mare.

OPTIMIZAREA GREUTĂȚII PROPRII

până la 500 kg – în funcție de numărul de punți, datorită:

- Suspensiilor reproiectate |
- EBS și frânelor cu discuri |
- Opțiuni de roți din aliaj |
- Opțiuni de rezervoare din aluminiu |

AUTOBASCULANTĂ

Puteți conduce IVECO T-WAY oriunde aveți nevoie, transportând sarcini utile mari în orice condiție – de la drumuri neasfaltate la terenuri off-road, în orice condiție meteorologică și în cele mai solicitante medii.

PRIZĂ DE PUTERE

Circuitul hidraulic de ridicare a benei este acționat de o priză de putere a cutiei de viteze sau a motorului care asigură puterea necesară pentru acționarea oricărui tip de benă.

SARCINĂ UTILĂ

Datorită șasiului solid și optimizării greutatei, IVECO T-WAY este conceput pentru a fi dotat cu bene de mare capacitate și pentru a transporta încărcături mari.

OFERTĂ LARGĂ DE ȘASIURI

Alegeți dintr-o gamă largă de ampatamente, cu dimensiuni ce variază între 3300 mm și 5820 mm, și de lungimi ale consolei din spate.

SUSPENSII SPATE

IVECO T-WAY oferă o gamă largă de suspensii cu foi sau pneumatice în combinație cu toate configurațiile. Suspensiile pneumatice măresc confortul și vă permit să reduceți greutatea de încărcare a autovehiculului.

CONFIGURAȚII MULTIPLE ALE PUNȚII

Alegeți dintr-o varietate de configurații potrivit necesităților dumneavoastră.

ALEGEREA CUTIILOR DE VITEZE

Manuală sau automatizată: alegeți transmisia în funcție de tipul de drum: măriți confortul și siguranța, reducând totodată costurile de funcționare.

VIZIBILITATE DIRECTĂ ȘI INDIRECTĂ ÎMBUNĂTĂȚITĂ

Designul aerodinamic al oglinzilor și poziționarea optimizată a acestora îmbunătățește și mai mult vizibilitatea. Luneta cabinelor AD/AT oferă o vizibilitate excelentă asupra părții din spate a autovehiculului.

ESP și LDWS NOI

Funcționalități pentru optimizarea siguranței.

MOTOARE

Gamă largă de motoare cu două tipuri de cilindree (9, și 13 litri) pentru a asigura puterea și cuplul adecvate misiunii dumneavoastră.

PUNTE FAȚĂ

Sarcină de până la 9 tone

ACCES COMOD ȘI SIGUR

Mânerile și treptele bine amplasate oferă acces în siguranță la cabină. Prima treaptă este din cauciuc pentru o mai bună absorbție a șocurilor.

FRÂNE CU DISCURI FAȚĂ ȘI SPATE PENTRU CONFIGURAȚIA PWD

Frânele cu discuri asigură o mai bună decelerare și presupun costuri de întreținere mai mici, precum și un grad mai mic de uzură și rupere.

O VARIETATE MARE DE MISIUNI

MACARA ȘI PLATFORMĂ

La IVECO T-WAY se poate monta orice tip de macara, în combinație cu suprastructuri diverse. Robustețea și conceptul modular ale autovehiculului vă permit să montați macarale în spatele cabinei, în poziție centrală sau în spatele autovehiculului, fără să afectați absolut deloc stabilitatea.

TRANSPORT CHERESTREA

IVECO T-WAY asigură cea mai mare putere de care aveți nevoie și oferă dotările ideale pentru a încărca, a transporta și a descărca cu ușurință chereștea. Acesta va transporta cu ușurință încărcătura în păduri, pe drumuri și până la locul de destinație: motoarele puternice, șasiul solid, sarcina utilă mare și acționarea hidrostatică reprezintă toate caracteristici proiectate pentru această misiune cu numeroase fațete.

Cu HI-TRACTION vă puteți bucura de tracțiune totală, câștigând sarcină utilă. Sistemul este mai ușor. Este mai ușoară decât transmisia integrală clasică și oferă întreaga aderență de care aveți nevoie pe drumuri neasfaltate, chiar și după descărcarea autovehiculului. Este disponibilă și cu noua funcție de lucru CREEP care deconectează complet transmisia, permițându-vă să deplasați numai cu putere hidrostatică.

ECHIPAMENT DE VIDANJARE

IVECO T-WAY este optimizat pentru instalarea ușoară a caroseriei echipamentului de vidanjare și pentru a asigura toate funcțiile de care aveți nevoie. Performanța ridicată este esențială în această misiune, iar noua priză de putere de tip sandwich independentă de ambreiaj, este proiectată să dezvolte până la 2300 Nm asigurând cuplul necesar.



SEMIEMORCĂ BASCULABILĂ

Tractoarele IVECO T-WAY cu configurație 6x4 combină eficiența optimă a combustibilului cu cele mai avansate tehnologii de siguranță. Aceste caracteristici vă oferă încrederea necesară pentru a gestiona cu ușurință cele mai dificile condiții de pe șantier, asigurând totodată productivitate ridicată, siguranță și un excelent cost total de proprietate.

BETON (POMPE, BETONIERE, POMPE MALAXOR)

Cu IVECO T-WAY puteți îndeplini cerințele privind transportul betonului de pe orice șantier – de la o betonieră simplă la pompe și pompe malaxor. Introducerea unei game complete de prize de putere în diferite poziții permit îndeplinirea necesităților fiecărei aplicații cu un cuplu de peste 2000 Nm.

UTILITĂȚI PUBLICE

Selecția vastă de configurații și versatilitatea extremă presupun faptul că gama IVECO T-WAY poate îndeplini cerințele unui domeniu vast de aplicații – de la reasfaltarea drumurilor la îndepărtarea zăpezii, de la colectarea deșeurilor la întreținerea drumurilor.




ALEGEȚI CONFIGURAȚIA

Structura modulară, axată pe misiune a IVECO T-WAY, împreună cu rezistența structurală și greutatea proprie redusă, asigură flexibilitate maximă pentru cerințele specifice ale unei mari varietăți de aplicații.

CABINE

IVECO T-WAY vă permite să alegeți cabina potrivită pentru misiunea dumneavoastră: cabina cu pat **AT** cu pavilion coborât sau mediu și cabina scurtă **AD** cu pavilion coborât.



- LEGENDĂ
- 1 Lățime
 - 2 Înălțime generală
 - 3 Lungime
 - 4 Înălțimea interioară a cabinei
 - 5 Înălțimea tunelului
 - 6 Spațiul utilizabil pentru pasager
 - 7 Spațiul utilizabil inferior
 - 8 Spațiul utilizabil superior

		1	2	3	4	5	6	7	8		
	Pavilion	Lățime (mm)	Înălțime generală (mm)	Lungime (mm)	Înălțimea interioară a cabinei (mm)	Înălțime tunel (mm)	Spațiu utilizabil pasageri (mm)	Spațiu utilizabil inferior (mm)	Spațiu utilizabil superior (mm)	Pat ⁽²⁾	Trepte de urcare
AT											
	Mediu	2300	3750 ⁽¹⁾	2150	1850	340	370	470	480	I (2)	3
	Coborât	2300	3100 ⁽¹⁾	2150	1250	340	370	470	–	I	
AD											
	Coborât	2300	3100 ⁽¹⁾	1700	1250	340	370	–	–	0	3

Dimensiunile pot varia în funcție de model

NOTĂ

⁽¹⁾ Măsurile aproximative; se pot modifica în funcție de suspensii, pneuri și alte variabile constructive.

⁽²⁾ Pat superior opțional.


Cabină AT

Lungime pat inferioară 1950 mm, lățime 540 mm, lungime pat superioară 1850 mm, lățime 680 mm.


MOTOARE

IVECO T-WAY oferă o gamă vastă de motoare Euro VI pentru toate tipurile de aplicații. Sunt disponibile 2 tipuri de motoare cu puteri nominale cuprinse între 340 și 510 CP.

DISPUNEREA MOTORULUI DIESEL					
MOTOR	CILINDREE (litri)	PUTERE CP LA rot/min	CUPLU CP LA rot/min	SISTEM POST TRATARE	STANDARD DE EMISII
CURSOR 9	8,7	340 @ 1655 - 2200	1400 @ 1100 - 1655	HI-SCR	Euro VI
		360 @ 1530 - 2200	1650 @ 1200 - 1530		
CURSOR 13	12,9	410 @ 1370 - 1900	2100 @ 900 - 1370		
		450 @ 1440 - 1900	2200 @ 970 - 1440		
		510 @ 1560 - 1900	2300 @ 900 - 1560		



Cursor 9



Cursor 13

PRIZĂ DE PUTERE					
	DEPENDENTĂ/INDEPENDENTĂ DE TRANSMISIE	CONEXIUNE	RAPORT	CUPLU (Nm)	ROTAȚIE
PRIZĂ DE PUTERE MOTOR					
Comutabil	Independent	Pompă/Flanșă	1,12 / 1,14	800	În sens opus față de motor
Necomutabil			1,14 / 1,195		
PRIZĂ DE PUTERE DE TIP SANDWICH					
Comutabil	Independent	Flanșă	1,02 / 1,27 / 1,56	1602 – 2300	La fel ca motorul
PRIZĂ DE PUTERE MULTIPOWER					
Comutabil	Independent	Flanșă	1,29	900	La fel ca motorul
Necomutabil					
PRIZĂ DE PUTERE MULTIPOWER					
NH/1b – NH/1c	Dependentă	Pompă/Flanșă	1,00	1000	În sens opus față de motor
NH/4b – NH/4c			0,90 / 1,28	430	La fel ca motorul
NTX/10b – NTX/10c			0,91 / 1,09 / 1,28 / 1,59	490 – 720	
N221/10b – N221/10c			1,23 / 1,48 / 1,91 / 2,19	470 – 870	
NTX/10c+bR			(0,91-1,28) / (1,09-1,59)	490 – 720	



IVECO ON ESTE NOUA LUME A SERVICIILOR INTEGRATE ȘI A SOLUȚIILOR DE TRANSPORT

UN AVANTAJ CLAR PENTRU CLIEȚII NOȘTRI

IVECO ESTE DE PARTEA DUMNEAVOASTRĂ, OFERIND AVANTAJE REALE PENTRU AFACEREA DUMNEAVOASTRĂ PRIN BENEFICIILE OFERTEI DE SERVICII PENTRU CARE AȚI OPTAT:



pentru a vă gestiona flota, prin monitorizarea consumului de combustibil și a șoferilor de pe autovehiculele dumneavoastră, precum și prin planificarea misiunilor acestora, optimizarea rutelor și expedierea comenzilor.



pentru a vă menține autovehiculul mereu pe drum, anticipând și evitând avariile neprevăzute. Asistența noastră rutieră vă va fi întotdeauna alături de dumneavoastră.



pentru liniștea dumneavoastră sufletească, știind că vom avea grijă de dumneavoastră, de șoferul dumneavoastră și de vehiculele dumneavoastră la drum. Monitorizarea și raportarea specifică cu privire la autovehicul vă vor permite să vă concentrați în totalitate pe munca dumneavoastră, fără griji.



pentru asistență specializată atunci când alegeți din oferta noastră de contracte de service adaptate.



pentru a completa oferta IVECO ON prin alegerea de piese și accesorii originale IVECO.

creată de IVECO pentru a vă ajuta să creșteți competitivitatea, profitabilitatea, durabilitatea și ușurința în gestionarea a afacerii dumneavoastră.

Aceasta asigură o ofertă flexibilă, care poate fi personalizată pentru a se potrivi cu cerințele și misiunile afacerii dumneavoastră: de la servicii conectate pentru a spori potențialul autovehiculului dumneavoastră la un set complet de soluții post-vânzare adaptate pentru a vă fi alături în fiecare moment al călătoriei dumneavoastră!


SMART PACK

SMART PACK, care intră în dotarea tuturor autovehiculelor din GAMA IVECO WAY, oferă avantajele IVECO ON CARE și IVECO ON UPTIME împreună cu următoarele servicii:


PORTALUL PENTRU CLIEȚI ȘI APLICAȚIA IVECO ON: Conectați-vă în aplicația IVECO ON pentru a vă putea manageria serviciile disponibile și setările aplicației Easy Way.

MONITORIZAREA AUTOVEHICULULUI ȘI ASISTENȚA LA DISTANȚĂ: Instrumentul de diagnoză la distanță, teleserviciile și actualizările aeriene ale software-ului vă vor oferi o abordare proactivă și o durată de funcționare a autovehiculului maximizată, anticipând posibilele defecțiuni și perioadele de nefuncționare.


APLICAȚIA EASY WAY: Simplificați-vă viața la bord: funcții de control al cabinei și apelarea serviciului de asistență non stop cu un simplu clic. Sau solicitați serviciul de asistență la distanță în timpul unei opriri. Descărcați aplicația Easy Way pentru a vă bucura de experiența din noua cabină!



Controlul
cabinei



Asistență non stop
IVECO



Serviciu
de asistență
la distanță





PREMIUM PACK

PREMIUM PACK oferă toate serviciile incluse în SMART PACK, plus toate avantajele oferite de IVECO ON CARE, UPTIME, FLEET și M&R. Acesta asigură o urmărire a informațiilor recepționate privind autovehiculul punându-vă în legătură cu experții IVECO care vă vor oferi recomandări privind utilizarea optimă a acestuia.

Puteți alege opțiunile modulare pe care doriți să le adăugați în pachetul dumneavoastră:

ÎNȚEȚINERE FLEXIBILĂ: Datele furnizate în timp real de autovehiculul dumneavoastră prin intermediul funcției sale de conectivitate vă permit să planificați în mod eficient intervențiile de întreținere pentru a reduce opririle neplanificate și a spori la maximum durata de viață a componentelor monitorizate pe baza utilizării reale a autovehiculului.

IVECO TOP CARE: În calitate de client premium, IVECO vă oferă o soluție suplimentară de îngrijire, sprijinindu-vă pentru a vă repara autovehiculele în interval de 6 ore. Obțineți prioritatea pe care o meritați.

GESTIONAREA FLOTEI: Aceasta vă ajută să monitorizați consumul de combustibil și șoferii autovehiculului dumneavoastră, și, de asemenea, să planificați activitățile zilnice ale acestora, optimizând rutele și expediind comenzile. Sporiți capacitatea de administrare a flotei obținând informații cu privire la zilele de lucru ale șoferului și geolocalizare.

IVECO WEB API: Interfața de program pentru aplicație permite integrarea flexibilă a datelor în sistemele proprii ale clientului și facilitează gestionarea datelor generate de IVECO împreună cu cele provenite de la autovehiculele altor mărci într-un singur instrument. Disponibil pentru GPS, starea vehiculului și defecțiuni ale vehiculului.

ELEMENTS

ALEGEȚI SERVICIILE CARE SE POTRIVESC PERFECT AFACERII DUMNEAVOASTRĂ

IVECO T-WAY vă oferă o gamă extinsă de servicii care pot fi personalizate cu precizie în funcție de preferințele dumneavoastră pentru a vă menține autovehiculul într-o stare excelentă de funcționare și afacerea în derulare și cu un profit avantajos.

IVECO T-WAY lansează un nivel complet nou de personalizare prin conectivitate. Datele autovehiculului furnizate în timp real ne permit să vă oferim **planuri de întreținere personalizate** bazate pe utilizarea reală a autovehiculului dumneavoastră IVECO T-WAY – o soluție perfectă pentru afacerea dumneavoastră.

În mod alternativ, gama noastră **Elements** oferă flexibilitatea extremă care vă permite să alegeți combinația de servicii de Întreținere Planificată și Garanție Extinsă potrivită pentru afacerea dumneavoastră și să vă îmbogățiți mai mult pachetul cu elementele de acoperire suplimentară.



ÎNȚEȚINERE

- Întreținere
- Lubrifiere
- Uleiul și lichidul se modifică în funcție de manualul de întreținere și reparații

DRIVE LINE

- Motor
- Injecție de combustibil
- Cutie de viteze
- Reparații ale arborelui cardanic și punților

EXTRA DRIVE LINE

- Componentele care nu sunt deja acoperite de elementele Drive Line de exemplu, sistemul electric

UZURĂ

- Ambreiaj
- Plăcuțe de frână
- Discuri de frână
- Tamburi de frână
- Garnituri de frână pentru frânele cu tambur

„Elementele” principale care intră în componența ofertei (întreținere, Driveline, Extra Driveline, uzură) pot fi combinate pentru a crea contractul care se potrivește cel mai bine specificului activității dumneavoastră. Tabelul de mai jos prezintă toate combinațiile posibile:

CONTRACTE DE ÎNȚEȚINERE PLANIFICATĂ

	ÎNȚEȚINERE	DRIVE LINE	EXTRA DRIVE LINE	UZURĂ
	•	•	•	•
	•	•	•	
	•	•		•
	•	•		
	•			•
	•			

GARANȚIE EXTINSĂ

	DRIVE LINE	EXTRA DRIVE LINE
	•	•
	•	

Pentru orice includeri/excluderi, vă rugăm să consultați documentele contractuale relevante pentru piața locală.

Camionul este mult mai mult decât un autovehicul: acesta este locul unde mii de persoane trăiesc și lucrează în fiecare zi. De aceea IVECO Accessories a creat o gamă de produse personalizate pentru a îndeplini necesitățile șoferilor, a crește performanțele acestora, a conferi autovehiculului un plus de eleganță și a-l face mai confortabil, precum și pentru a introduce noi tehnologii la bordul acestuia.

PARTICULARIZAȚI PROPRIUL IVECO T-WAY CONFORM NECESITĂȚILOR AFACERII DUMNEAVOASTRĂ

Particularizați propriul IVECO T-WAY conform misiunilor dumneavoastră alegând dintr-o gamă largă de accesorii de înaltă calitate dezvoltate pentru a îmbunătăți vizibilitatea, confortul, siguranța și profitabilitatea autovehiculului dumneavoastră. Detalii care fac diferența.



SIGURANȚĂ ȘI VIZIBILITATE

Alegeți dintr-o gamă de accesorii pentru a spori nivelul de siguranță în timpul conducerii: sisteme de siguranță în timpul conducerii în marșarier care oferă o rază de vizibilitate mai mare în timpul manevrelor și girofar care oferă vizibilitate ridicată în toate direcțiile, recomandat pentru situații de urgență sau manevre speciale.



RENTABILITATE

Pentru a reduce costul total de proprietate, IVECO Accessories vă oferă o gamă largă de sisteme anti-sifonare. Dispozitivele de aluminiu previn furtul de combustibil, sunt indestructibile, permit realimentarea rapidă și sunt ușor de instalat.



CONFORT

Linii de huse pentru scaune și covorașe IVECO Accessories se integrează perfect în stilul interior al cabinei. Materialele utilizate se potrivesc perfect cu toate cerințele misiunilor.



TEHNOLOGIE ÎNALTĂ LA BORDUL AUTOVEHICULULUI

Accesoriile noastre au drept scop facilitarea vieții șoferului la bordul autovehiculului, pentru ca acesta să poată fi cât mai productiv și să se simtă cât mai confortabil posibil. Automatul de cafea va face zilele de lucru lungi ale șoferului mai plăcute. Consola personalizată a planșei de bord cu priză USB va depozita în siguranță dispozitivele mobile în timp ce se încarcă.

Gama IVECO Accessories este prezentată în întregime în catalogul de accesorii, putând fi consultată și online, accesând

<http://application.cnh-parts-service.eu/iveco.php>



Toate posibilitățile de personalizare sunt la îndemâna dumneavoastră prin intermediul aplicației gratuite „IVECO Accessories”.

Aplicația gratuită poate fi descărcată din App Store pentru a obține acces gratuit la informații și imagini suplimentare.



IVECO Genuine Parts reprezintă cea mai bună garanție pentru păstrarea valorii autovehiculului IVECO T-WAY în timp, protejându-l împotriva perioadelor de nefuncționare neprevăzute și garantând siguranța persoanelor și bunurilor. IVECO oferă cea mai vastă gamă de componente noi și refabricate, kituri de servisare și soluții telematice, adecvate pentru întreaga durată de viață a autovehiculelor IVECO T-WAY. IVECO deține o rețea de 6 depozite de piese în toată Europa, acoperind peste 335.000 mp, gestionând un număr de 400.000 de numere de piese și garantând livrarea pieselor 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână.



IVECO
0080048326000
Assistance Non-Stop



IVECO Assistance Non-Stop răspunde 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână, oferind asistență în 36 de țări europene pentru a ajuta clienții. În caz de avarie se poate ajunge la acest serviciu printr-un apel telefonic, utilizând sistemul telematic de la bord.



IVECO CAPITAL

IVECO CAPITAL este marca serviciului financiar auxiliar oferit de IVECO și asigură o gamă completă de servicii de finanțare, leasing, închiriere și servicii conexe pentru autovehiculele comerciale. De asemenea, în pachet pot fi incluse garanția extinsă, serviciile de întreținere și reparații, precum și diferite tipuri de asigurări*.

Toate pachetele financiare pot fi adaptate în funcție de cerințele clienților și se aplică în cazul autovehiculelor noi, folosite și care au făcut obiectul unei conversii.


Pentru mai multe informații, vă rugăm să adresați reprezentanței IVECO de la nivel local.


*Sub rezerva aprobării creditului. Ofertele și produsele pot varia de la o țară la alta, în funcție de reglementările fiscale și contabile locale.




IVECO este o marcă CNH Industrial N.V., lider mondial în sectorul bunurilor de capital, care, prin diverse întreprinderi, proiectează, produce și comercializează utilaje agricole și echipamente pentru construcții, camioane, autovehicule comerciale, autobuze și autovehicule pentru intervenții speciale, suplimentar față de un portofoliu vast de sisteme de propulsie. De asemenea, Iveco distribuie piese originale de înaltă performanță pentru toate mărcile comerciale CNH Industrial.

ALEGEȚI-VĂ MODELUL IVECO T-WAY

IVECO T-WAY		ARTICULAT					
		4x4 AWD		6x4 PWD		6x6 AWD	
							
PAVILION CABINĂ	AT						
	AD	-		-		-	
ȘASIUL		7,7 mm		10 mm			
MOTOR/CUTIE DE VITEZE	Cursor 9	-					
	Cursor 13	Automatizată / Pneumatică					
CONFIGURARE AUTOVEHICUL		OFF					
SUSPENSIE / PUNTE SPATE	HR	Mecanică / Pneumatică					
CASETA DE CONECTIVITATE		Standard					
AMPATAMENTE (mm)		3800		3300		3500	

IVECO T-WAY		RIGID			
		6x4		8x4 (2+2)	
					
PAVILION CABINĂ	AT				
	AD	—		—	
ȘASIUL		10 mm			
MOTOR/CUTIE DE VITEZE	Cursor 9	—			
	Cursor 13	Automatizată / Manuală			
CONFIGURARE AUTOVEHICUL		OFF			
SUSPENSIE / PUNTE SPATE	HR	Mecanică / Pneumatică			
CASETA DE CONECTIVITATE		Standard			
AMPATAMENTE (mm)		3300 - 3500 - 3800 - 4200 - 4500		4250 - 4500 - 4750 - 5020 - 5820	

IVECO T-WAY		RIGID			
		4x4 AWD		6x4x4 PWD	
					
PAVILION CABINĂ	AT				
	AD	—		—	
ȘASIUL		7,7 mm			
MOTOR/CUTIE DE VITEZE	Cursor 9	Automatizată / Manuală		—	
	Cursor 13	Automatizată / Manuală			
CONFIGURARE AUTOVEHICUL		OFF			
SUSPENSIE / PUNTE SPATE	HR	Mecanică / Pneumatică		Pneumatică	
CASETA DE CONECTIVITATE		Standard			
AMPATAMENTE (mm)		3800 - 4200 - 4500		3800 - 4000	

IVECO T-WAY		RIGID					
		6x6 Light AWD		6x6 Heavy AWD		8x8 AWD	
							
PAVILION CABINA	AT						
	AD						
ȘASIUL		7,7 mm		10 mm			
MOTOR/CUTIE DE VITEZE	Cursor 9	Automatizată / Manuală		-			
	Cursor 13	Automatizată / Manuală					
CONFIGURARE AUTOVEHICUL		OFF					
SUSPENSIE / PUNTE SPATE	HR	Mecanică / Pneumatică					
CASETA DE CONECTIVITATE		Standard					
AMPATAMENTE (mm)		3500 - 3800 - 4000 - 4200 - 4500				4750 - 5020	



IVECO

Partenerul tău pentru un transport sustenabil